




WANBO PORTABLE PROJЕCTOR T2M
МИНИ ПРЕНОСИМ ПРОЕКТОР

Съдържание на кутията



Описание на продукта



Дистанционно управление



Основни параметри

Тип екран	LCD	Подсветка	LED	Тип Продукт	Настолен
Размер	110*140*150mm	keystone корекция	±40°	Фокус	Ръчен
Тегло	0.9KG	Проекционно съотношение	1.35:1		

Светлинна индикация



Работен режим	Червено	Зелено
Режим изчакване	Включено	Изключено
Стартиране	Изключено	Включено
Опасност от прегряване	Бавно примигване	Изключено

Инструкции

Включване

Метод 1: Натиснете бутона за включване върху проектора.

Метод 2: Насочете дистанционното и използвайте бутона за включване.



Изключване

Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ на уреда.


Можете да използвате бутон ВКЛ/ИЗКЛ на дистанционното управление. След като се появи предупредителен прозорец натиснете бутона отново.

Проблеми и решения

Проблем	Решение
Липса картина	Изключете и рестартирайте
Замръзване/краш	Изключете и рестартирайте
Необичайна картина	Изключете и рестартирайте
Прегряване	Моля не блокирайте решетките за въздух. Рестартирайте.

Препоръки

1. Когато използвате проектора, не гледайте директно в лещата за избегнете увреждане на очите.



2. Не използвайте в много топли или много влажни помещения.



3. Не блокирайте решетките за охлаждане.

4. Не слагайте плътно до стена, минималното разстояние е 30см.



Бележки:

- Пазете решетките с ръка когато почиствате уреда.
- Почиствайте със суха мека кърпа или такава на парафинена основа.
- Използвайте в работна среда с температура от 5 до 40 градуса С.
- Максимална влажност на помещението 80%.
- Не използвайте в много прашни или пясъчливи пространства.
- Не излагайте на директна слънчева светлина.
- Не използвайте в тропичен климат.
- Не разглобявайте уреда.



Таблица с проекционни размери

Размер (в инчове)	Екран дължина*ширина (м)	Леща - екран (метри)
30	0.7*0.4	0.94
40	0.91*0.51	1.23
50	1.13*0.64	1.51
60	1.36*0.77	1.80
70	1.57*0.88	2.06
80	1.78*1.0	2.33
90	2.0*1.12	2.61
100	2.20*1.24	2.84